

KVIEČIAME PRIE STALO!



EXPO MILANO 2015

LIETUVOS PAVILJONO ARCHITEKTŪRINIO KONKURSOPROJEKGINIAI PASIŪLYMAI

LIETUVIŠKAS SVETINGUMAS

Lietuviai nuo seno pasižymi svetingumu ir vaišingumu. Svečio priėmimas, pagerbimas, lietuvių tautosakoje labai svarbus. Kiekvieną kartą į namus atklydusiam svečiui lietuviai turėjo ką patiekti ant stalo.

Lietuva gali pasigirti savo kulinariu paveldu - sūriais, alumi, pyragais, kumpiais, rūgusio pieno produktais, žoliniais prieskoniais. Kiekvienas kraštas stengiasi pristatyti tokius patiekalus, kurie atspindėtų jo tradicijas. Žemaitijoje dažniausiai patiekdavo žuvį, košes, kastinį, šiupinį; Aukštaitijoje - blynai, ragaišiai, skryliai; Dzūkijoje - grikių, grybų, bulvių patiekalai; Suvalkijoje - rūkyta mėsa, didžkukuliai, bulvinės dešros ir t.t.

Milano parodos lankytojus kviestume prie bendro stalo, paragauti ir susipažinti su mūsų šalies kultūra bei tradicijomis. **Lininė staltiesė** - trapus poetinis ir tuo pat metu stiprus simbolis, indetietas, apimantis tiek lietuviškos virtuvės kasdienybę, tiek ir lietuvių tautodailę, kultūrą, šalies tradicijas.

ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA

Pastato tiek vidaus, tiek išorės dizaino koncepcija - aiškių formų, dinamiškos architektūrinės išraiškos pastatas. Fasadų sprendime laikomasi šių kurybinių principų – pirmojo aukšto atvirumas, stiklo vitrinų ir aklinių fasado plokštumų kompozicijos dermė. Architektūrine išraiška plėtojama semantinė `lininės staltiesės` tematika. Aklinas fasado plokštumas dengia semantinę tautinio lininio audeklo rašto variacija, ties pagrindiniu išėjimu pandusą puošia chaotiškai pabirę meslvi `inkliūziniai` langeliai – poetinė lino žiedo interpretacija. Etninės architektūros fasadiniai elementai, semantinė ornamentika papildo teik pastato išorinį vaizdą, tiek ir vidaus erdves, greta Lietuvą reprezentuosiančių eksponatų, kuriama švari erdvė, be nusistovėjusių klišių, Lietuvai turiningai prisistatyti pasauliui.

PLANINIS SPRENDIMAS - FUNKCIONALUMAS

Pastato planinė struktūra aiškiai suzonuota, skirtingų funkcijų pastato dalys atskirtos, suplanuotos, atsižvelgiant į sklypo situaciją, gretimybes.

Pirmas aukštas atskirtas į dvi atskiras zonas: visuomeninę (lankytojų) ir aptarnavimo (pagalbinę, techninę). Didžiąją dalį užimanti universali lankytojams skirta erdvė (renginių erdvė, restoranas), aptarnaujama šiaurinėje sklypo dalyje suprojektuotomis pagalbinėmis patalpomis (virtuvė, wc, persirengimo pat., sandėliai ir kt.). Suprojektuota renginių erdvė, restoranas su baru, suvenyrų krautuvėlė betarpiškai persipina, glaudžiai komunikuoja tarpusavyje, viena kitą papildo. Vienu metu lankytojai gali susipažinti su lietuvišku kulinariu paveldu, jo paragauti restorano erdvėje, tarpusavyje bendrauti, diskutuoti ir tuo pat metu dalyvauti ar nenutrūkstamai stebėti vykstančius renginius tiek lauke, tiek viduje įrengtoje scenos erdvėje, apžvelgti eksponatus.

Antrasis aukštas (kaip ir pirmasis) aiškiai atskirtas į dvi atskiras zonas: visuomeninę (lankytojų) ir administracinę (pagalbinę). Didžiąją antro aukšto dalį užima lankytojams skirta erdvė - ekspozicijos salė, kuri nenutrūkstamai komunikuoja su pirmojo aukšto ir lauko erdvėmis. Iš antro aukšto apžvelgiama scenos, renginių erdvė, taip pat pro panoraminias vitrinas - lauko aikštėje vykstantys renginiai. Ekspozicijos salėje lankytojai gali apžvelgti ir susipažinti su Lietuvos tradicijomis, kultūra. Eksponuojama gali būti tiek Baltijos gintarų kompozicijos, Lietuvos gamtos interaktyvūs vaizdiniai, tiek kiti Lietuvą reprezentuojantys kultūriniai elementai. Pabrėžiant kiekvieno eksponato unikalumą, formuojami skirtingų dydžių skaidrios konstrukcijos `šviesos šuliniai`, kurie tarsi modernios molekulinės virtuvės atributai, mėgintuvėlių interpretacija, pabrėžia modernios, inovatyvios šalies įvaizdį. Pro ekspozicijos `šviesos šulinius` atsiveria dinamiškos pirmo aukšto erdvės, dangaus fonas pro stoglangius, taip pat tarnauja kaip natūralios šviesos srautas pirmo ir antro aukšto erdvėse.

Administracinės patalpos suprojektuotos virš pirmojo aukšto aptarnavimo (pagalbinės) dalies. Abi dalys gali komunikuoti autonomiškai greta įrengtu liftu, naudotis atskiru aptarnavimui skirtu patekimu į pastatą iš šiaurinės sklypo dalies.

JUDĖJIMO SRAUTAI

Lietuvos paviljono lankytojų judėjimo srautas aiškiai išreikštas, persipinantis per du aukštus:

- α judėjimo srauto pradžia - atvira lauko renginių aikštė, priešais pagrindinį įėjimą;
- α I aukšto erdvė - universali renginių ir restorano erdvė (judėjimas laisvas, į antrą aukštą patenkama per erdvią, natūralia dienos šviesa apšviestą laiptinę, žmonėms su negalia, taip pat VIP svečiams ir administracijos darbuotojams papildomai skirtas liftas);
- α II aukšto erdvė - ekspozicijų salė (judėjimas laisvas, eksponatai apeinami, apžvelgiami iš visų šonų);
- α judėjimo srauto pabaiga - lankytojų srautas iš II aukšto ekspozicijų salės pandusu nukreipiamas į šoninę pėsčiųjų alėją, lauko renginių aikštę.

KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Pastatas nesudėtingų aiškiai išreikštų formų, lengvai surenkamų konstrukcijų. Naudojamos lengvai sumontuojamos / demontuojamos metalinės perdenginių konstrukcijos, skaidraus stiklo vitrininė sistema, kitos patvarios ilgaamžės medžiagos. Fasadų medžiagiškumo pasirinkimo galimybė įvairi – nuo efektingo vario plokščių apdailos, akyto peršviečiamo betono iki minimalistinio apdailinio reljefinio tinko ir kt.

Sutapdinto stogo konstrukcija su atitinkamu kampu, neleidžia kauptis lietaus vandeniui ir veikti kitiems papildomoms apkrovoms. Pagrindinės pastato dalys - vaišių stalo staltiesę atkartojanti aklina fasadų plokštuma ir skaidraus stiklo vitrinų plokštumos, reprezentuoja skaidrumą, atvirą modernų požiūrį į tradicijas, betarpiškai kviečianti užsukti vidun ir susipažinti su Lietuvos kultūra iš arčiau.

TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI


Pastato sklypo plotas	- 1147 m ²
Sklypo užstatymo plotas	- 560 m ² (49%)
Neužstatyta sklypo dalis	- 587 m ² (51%)

Pastato tūris	- 5880 m ³
Pastato aukštis	- 13,50 m
Aukštų skaičius	- 2 aukštai

Pirmo aukšto vidaus patalpų plotas	- 478 m ²
α Reprezentacinė lankytojų dalis	- 318 m ²
α Pagalbinė aptarnavimo dalis	- 160 m ²

Antro aukšto vidaus patalpų plotas	- 340 m ²
α Reprezentacinė lankytojų dalis	- 260 m ²
α Administracijos dalis	- 80 m ²

Bendras visaus patalpų plotas	- 818 m ²
-------------------------------	----------------------



ARCHITEKTŪRINĖ ERDVINĖ SCHEMA

Konstruktinė dalis.

Pastatas nesudėtingos formos, lengvai surenkamų konstrukcijų. Pagrindinės pastato dalys - vaišių stalo staltiesė atkartojanti akline fasadų plokštuma ir skaidraus stiklo plokštumos, reprezentuojanti skaidrumą, atvirą modernų požiūrį į tradicijas, betarpiškai kviečianti užsukti vidun ir susipažinti su Lietuvos kultūra iš arčiau.

Lankytojų srautai.

Lietuvos paviljono lankytojų srautas aiškiai išreikštas: pradžia - lauko renginių aikštė, priešais pagrindinį įėjimą; I aukšto patalpos - universali renginių ir restorano erdvė; II aukšto - ekspozicijų pagrindinė salė; pabaiga - lankytojų srautas iš II aukšto pandusu nukreipiamas į šoninę pėsčiųjų alėją, lauko renginių aikštę.

ANTRO AUKŠTO ERDVINĖ SCHEMA

Reprezentacinė dalis.

Patekimas į antrą aukštą laiptais arba liftu (žmonėms su negalia, VIP svečiams, administracijos personalui). Įrengta universali ekspozicijos erdvė, nuo kurios apžvelgiama scenos dviguba erdvė ir priešais pastatą esanti aikštė skirta lauko renginiams. Apėjus ekspozicijų erdves lankytojų srautas nukreipiamas pro išėjimo šliuzą ir pandusus patenkama į šoninę pėsčiųjų alėją.

Administracinė dalis.

Pastato šiaurinėje dalyje įrengtos administracijos patalpos: komisaro, direktoriaus bei specialistų kabinetai. Greta numatytas svečių erdvus kambarys, galintis tapti viena iš ekspozicijų erdvių, posėdžių patalpa ir t.t.

PIRMO AUKŠTO ERDVINĖ SCHEMA

Reprezentacinė dalis.

Patekimas į pastatą iš aikštės erdvės. Pirmajame aukšte įrengta daugiavertė renginių erdvė pereinanti į restorano erdvę. Restorano erdvę supa baras, suvenyrų ir kitos patalpos.

Aptarnavimo dalis.

Atskiras įėjimas iš šiaurinės sklypo dalies skirtas VIP svečiams, personalui, aptarnavimui. Įrengti personalo persirengimo kambarys, virtuvė, wc (pritaikyti žmonėms su negalia), liftas ir kt. pgalbnės patalpos.

ERDVINĖ SKLYPO UŽSTATYMO SCHEMA

Sklypo plotas	1147m²
Sklypo užstatymas	560m²
Neužstatyta sklypo dalis	587m²
Aikštės erdvė, takai	