

Pjūvis / Section 1:500




Validas nuo Europos aikštės / View from Europa Square



Validas nuo Karojo Neries krante / View from the left side of Neris




Validas nuo Subačiaus Maironio aikštės / View from Subačius viewpoint



Sklypo planas / Site plan 1:500

Kompleksas, formuojantį miesto vienos erdvės jungiančią ašį, kurioje yra sukuriamas unikali Viniui dengtos aikštės erdvė. Komplekso architektūra formuoja vadojaujančią erdvės išraukimo principą, taip gerinant gretimybėje apvalgoje savybes, garantuojančios daugiaplanisumu, vienos funkcijų komfortą. Komplekso fasadų medžiagės kūnai tarp pat pabrežta sasajos su aplinkos istorija, dekoru ir aždo tradicija. "Žalios" konstrukcijos derinamasi su stiklu kai kur tarpinių įpradrabų ir šiuolaikinių vertėbių sasajas.


The Complex is forming the axis, which is connecting the certain parts of the city and providing comfortable inner spaces. The materiality of the Complex is formed by combining in the certain parts of the volume, so that the important views of the city are opened up, at the same time providing comfortable inner spaces. The materiality of the complex is related to the history of the neighbourhood, also the image of the traditional elements of decoration. The bronze construction is combined with glass, which is reflecting the old and the new values and their connections.




1 aukštø planas / Ground floor plan 1:500




Užstatymo parametrai / Development parameters :
Užstatymo plotas / Development area : 3199,5 m²
Tarkumas / Density : 50,6 %
Intensyvumas / Intensity : 4,1
Automobilių vietų skaičius / Parking spaces : 498




2 aukštø planas / 2 floor plan 1:500




6 aukštø planas / 6 floor plan 1:500




4 aukštø planas / 4 floor plan 1:500




7-9 aukštø planas / 7-9 floor plan 1:500



-1 aukštø planas / -1 floor plan 1:500



-2,-3 aukštø planas / -2,-3 floor plan 1:500



13-16 aukštø planas / 13-16 floor plan 1:500